



Bhutanin lintumatka 7.4.-25.4.2018

Linturetkikohteena Bhutan on ainutlaatuinen kokemus. Huikaisevat maisemat ja monin paikoin silmänkantamattomiin jatkuvat kirveenkoskemattomat metsät ovat valtavan sykähdyttäviä. Koko maan pinta-alasta noin 40 prosenttia on kansallispuistoja tai luonnonsuojelualueita ja niiden lisäksi noin 9 prosenttia on määrätty ekokäytäviksi suojeltujen alueiden välillä.

Bhutanin metsät ja vuoristot muodostavat nykyään erittäin merkittävän turvapaikan lumileopardille, tiikereille, vuorisusille ja muille elinympäristöjen pilkkoutumisesta ja metsästyksestä kärsiville nisäkäslajeille – ja tietysti myös linnuille. Bhutanissa on tähän päivään mennessä tavattu yli 660 lajia lintuja. Kahden viikon aikana Bhutanissa on mahdollista havaita retkisuunnitelmasta riippuen 330 - 400 lajia eli yli puolet maassa tavatuista lajeista Monet Himalajan alueen legendaarisista ja tavoitelluista lajeista ovat Bhutanissa kohtuullisen helppoja nähdä. Pienemmät purot voivat alpiinisella vyöhykkeellä paljastaa rauhassa ruokailevan vuorikurpan ja yläköiden suojaisissa laaksoissa suuret lumikyyhkyparvet ovat säännöllinen näky. Vaarantuneita mustakaulakurkia talvehtii Bhutanissa kahdessa eri laaksossa. Jäätiköiltä lähtevien kirkkaiden jokien rannoilla iibisnokka on kohtuullisen runsas ja yksi maailman harvinaisimmista linnuista, himalajanhaikara, on Bhutanissa oikeasti mahdollista havaita. Himalajan eksoottisista lajiryhmistä Bhutanissa erityisen hyvin ovat edustettuina erinäköiset timalilajit, joita kahden viikon retkillä on edellisinä vuosina tullut eteen noin 70 lajia. Jokaiselle korkeudelle ja elinympäristölle riittää useita lajeja jokapaikanhöylien lisäksi.

Linturetkelyssä yksi tärkeistä tekijöistä on olla aamun ensimmäiset tunnit paikalla siellä missä tapahtuu eli metsässä. Vaikka hotelleja on nykyään lähes jokaisessa pienemmässä kaupungissa, olemme yöpyneet itäisessä Bhutanissa 4 - 5 yötä teltoissa. Bhutan sijaitsee Himalajalla Nepalin itäpuolella Intian vähemmän vierailtujen Sikkimin, Länsi-Bengalin, Assamin ja Arunachal Pradeshin osavaltioiden syleilemänä. Pohjoisena rajanaapurina on Kiinan hallinnoima Tiibet, jonne tosin pääsee ainoastaan kävellen. Himalajan kaikki habitaatit Brahmaputran tasangolta lumipeitteisille 7000 metrin korkuisille vuorille ovat Bhutanissa hyvin edustettuina ja suureksi osaksi luonnontilassa. Kasvillisuuden monimuotoisuus on vaikuttavaa katsottavaa ja huhtikuussa erityisesti Bhutanin lauhkeissa metsissä kukkivat magnoliat ja 60 eri Rhododendron-lajia värjäävät Himalajan rinteet punaisen ja valkoisen kaikilla sävyillä. Retkemme kattaa alpiinista vyöhykettä lukuun ottamatta kaikki Bhutanin tärkeimmät elinympäristöt.



Matkanjohtajana tällä matkalla toimii **Tuomas Seimola**

Lentoaikataulu Intiaan:

7.4. AY121 Helsinki – Delhi 2015-0525+1

25.4. AY122 Delhi – Helsinki 1030-1520

MATKAOHJELMA LYHYESTI (alla pidempi)

7.4. LA: Yöleno Helsingistä Delhiin 20.15-05.25

8.4. SU: Saavutaan aamulla ja jatketaan lentäen Delhistä Paroon. Lintujen havainnointia Pa Chhu -joen varrella.

9.4. MA: Aamun retki Chele La'n solaan, jossa nousemme puurajalle tarkkaillen verifasaaneja ja Himalajanonaaleja. Solan korkeus 3,822m. Iltapäivällä kuljetus Thimphuun.

10.4. TI: Siirtyminen Thimphusta Punakhaan. Lintuhavainnointia Dochu La'ssa, Lamperin Kasvitieteellinen Puiston ja Punakhan alueilla.

11.4. KE: Tashithanan retki. Lintujen tarkkailua JDW Kansallispuistossa, Punakha Dzong ja kuljetus Pho Chhu -joelle etsimään Himalajanhaikaraa.

12.4. TO Siirtyminen Punakhasta Trongsaan. Matkalla retkeilemme mm. Pele La'n solan huikeissa maisemissa, 3,390m.

13.4. PE: Trongsasta siirrymme Tingtibiin. Retkeilemme koko päivän Shemgang tien varrella. **LEIRIMAJOITUS.**

14.4. LA: Lintujen tarkkailua Tingtubin subtrooppisissa metsissä. **LEIRIMAJOITUS.**

15.4. SU: Siirtyminen Tingtibista takaisin Trongsaan Shemgangin kautta (130km).

16.4. MA: Kuljetus Trongsasta Bumthangiin. Retkeilemme matkalla mm. Yotong La'ssa, 3425m, ja iltpäivällä mahdollisuus kulttuurivierailuihin.

17.4. TI: Siirtyminen Bumthangista Sengoriin. Retkeilemme 3700 ja 2800 m kokeuksilla Thrumshing La'n solan ja Sengorin alueilla. **LEIRIMAJOITUS.**

18.-19.4: Kaksi kokonaista päivää Thrumsing La'n kansallispuistossa, Yongkolassa ja sen lähiympäristössä. Yonkola on yksi koko Aasian parhaimmista lintujen tarkkailupaikoista.

20.4. PE: Siirtyminen Yongkolasta Trashigangiin. Retkeilemme Lingmethangin tien alemmilla korkeuksilla ja Kori La'ssa, 2298m. (139km)

21.4. LA: Trashigangista Morongiin. Tarkkailua matkan varrella. **LEIRIMAJOITUS.**

22.4. SU: Morongista siirrymme Samdrup Jongkhariin. Retkeilemme koko päivän alemmilla Himalajan runsaslajisilla rinteillä.





23.4. MA: Retkeilemme koko päivän Samdrup Jongkharin trooppisissa metsissä ja rajakaupungin ympäristössä.

24.4. TI: Kuljetus Guwahatin lentokentälle (n. 110 km, 3,5 tuntia), josta lento Delhiin, yöpyminen lentokenttähotellissa.

25.4. KE: lento Delhistä Helsinkiin 10.30-15.20

Matkan hinta: 6.150 € / hlö jaetussa 2h-huoneessa
550 € /hlö 1h-huoneen lisämaksu

Hinta sisältää:

- Finnairin suorat lennot Delhiin lentoveroineen
- lennot Delhistä Paroon – Guwahatista Delhiin
- Bhutanin viisumi ja siihen liittyvät verot
- Majoitukset, kuljetukset ja retket ohjelman mukaisesti retkivarusteineen
- Crew: paikallisopas, avustava opas, kuljettajat, leiriavustaja
- kaikki ruokailut, tee/kahvi tauot, pullotettua juomavettä
- sisäänpääsymaksut
- Tuomas Seimolan matkanjohtajuus koko matkan ajan.

Ilmoittautumiset Kon-Tikiin ilmoittautumiset@kontiki.fi tai 09-466 300

Ilmoittautumiseen tarvitaan:

- matkustajan nimi, kuten passissa
- osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- mahdolliset ruoka-allergiat
- huonekaveritoive
- Finnair Plus numero, jos sellainen löytyy
- **Passista kopio viisumia varten**

Maksuehto 1. 1000 €/hlö varauksen yhteydessä
2. ennakko 1000 €/hlö
Loppumaksu 3kk ennen lähtöä = 5.1.2017

Sähköpostilla tai puhelimitse tehdystä varauksesta lähetetään varausvahvistus, ennakko- ja loppulasku postitse tai sähköpostitse.

Jos matkustaja haluaa maksaa koko matkan luottokortilla, matkan summaan lisätään Nets palvelupalkkio 2% veloitettavasta summasta ja veroitus tehdään puhelinmyyntinä.

Passi, viisumi, matkavakuutus

Bhutaniin matkustettaessa tarvitaan viisumi ja sen voi ainoastaan saada bhutanilaiselta matkatoimistolta. Varauksen yhteydessä on toimitettava passin kuvasivusta kopio, muuten varausta ei voi tehdä. Passi on oltava 6 kk matkan jälkeen voimassa. Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.



TARKEMPI MATKAOHJELMAN KUVAUS (kuvakooste alla)

7.4. LA: Lähdetään Finnairin yölennolla kohti Delhiä 2015-0525

8.4. SU: saapuminen ja lento Paroon, Bhutaniin, ja lintujen tarkkailua Paro-joen varrella.

Saavuttuamme Delhiin aamulla jatkamme Druk Air/Bhutan Airlinesin lennolla Paroon. Koneesta voimme nähdä Himalajan korkeimmat lumihuiput. Paro sijaitsee korkeiden huippujen välissä jokilaaksossa. Tullin ja maahantuloselvitysten jälkeen tapaamme bhutanilaiset isäntämme ja meidät kuljetetaan viehättävään Olathang-hotelliimme. Matkalla pysähdymme Pa Chun varrella, jossa voimme nähdä Himalajan jokivarsien lajien lisäksi monia muuttolintuja. Todennäköisesti näemme retken ensimmäisen Ibisillin kivikkoisella jokirannalla. Muita ensimmäisen päivän aikana kiikareihin mahdollisesti eksyviä lajeja ovat mm: **Pied Wagtail; Citrine Wagtail, Blue Whistling Thrush; Plumbeous ja White-capped water redstarts; Oriental Turtle Dove, Common Hoopoe; Common Kestrel; Brown Dipper; Long-tailed ja Gray-backed shrikes; Rufous-breasted Accentor; Eurasian Tree Sparrow; Russet sparrow; Little Bunting ja monia muita.**

Yöpyminen: Hotel Olathang, Paro, (2,300m).

9.4. MA: Paro - Chele La ja ajomatka Thimphuun

Aikainen lähtö päivän retkelle läpi muinaisen mänty- ja kuusimetsän Chele la:n solaan (3822m), josta avautuu hyvällä näkyvyydellä fantastiset näkymät Himalajan vuoristoon sekä alas Paron ja Ha-laaksoihin. Chele La'ssa pääsemme kävellen puurajan yläpuolelle, kääpiörododendroja kasvaville alppimaisille niityille. Ennen solaa etsimme päivän pääkohteita fasaaneita. Veri- ja töyhtöloistofasaanit ovat alueella verraten runsaita ja meillä on erinomainen mahdollisuus nähdä nämä kauniit lajit. Himalajan havumetsien ja puurajan lajistosta meillä on mahdollisuudet nähdä mm. **Spotted Laughingthrush; White-collared Blackbird; Collared Grosbeak; Blue-fronted Redstart; Fire-tailed Sunbird; Himalayan Bush Robin; White-browed Bush Robin; Alpine Accentor, White-browed Rosefinch, Rufous-vented ja Grey-crested Tits, Buff-barred- ja Lemon-rumped Leaf-Warbler.** Nautimme lämpimän kenttäamiaisen paikan päällä, jonka jälkeen palaamme retkeillen Paroon. Noin tunnin ajomatkan jälkeen saavumme illansuussa Bhutanin pääkaupunkiin, Thimphuun. Halukkaat voivat lähteä iltaretkelle Thimphun vedenpuhdistamolle, jossa meillä on mahdollisuus paeta koti-ikävää tuttujen kotimaisten vesilintujen muodossa ja havaita joitain yllätyksiä.

YÖ: Riverview Hotel, Thimphu, (2,300m).

10.4. TI: Thimphusta Punakhaan Dochu La'n yli, 3,116 m korkeudessa

Lähdemme aikaisin liikkeelle, jotta pääsemme auringon noustessa Dochu La solaan (3116m). Tuhannet rukousliput ja 108 koristeellista chortenia (muistomerkkiä) ovat kunnioitusta herättävä näky. Pääkaupungin läheisyyden takia liikennettä on jonkun verran ja on hyvä olla ajoissa. Dochu Lan lehtimetsien peittämiä rinteitä kulkiessamme meillä mahdollisuus tavata runsaslukuinen joukko sieppoja, uunilintuja ja useita lajeja timaleita. Näiden lisäksi voimme törmätä mm. seuraaviin lajeihin: Fire-tailed Myzornis; Mrs. Gould's ja Green-tailed sunbirds; Lemon-rumped Warbler; Fire-breasted Flowerpecker ja Green Shrike Babbler. Lamperin kasvitieteellisen puutarhan alueella on erittäin monipuolinen lajisto, jota on mukava aamiaisen jälkeen tutkia. Fire-capped Titon pesinyt useana vuonna heti sisäänkäynnin luona ja puistosta voimme löytää muutamia kymmeniä lajeja. Matkamme jatkuu kohti Bhutanin entistä pääkaupunkia, Punakhaa. Lähempänä Punakhaa metsä muuttuu männiköksi, josta yritämme löytää Slender-billed Oriolen. Itse kaupunki sijaitsee alempana jokilaaksossa noin 1400 metrin korkeudessa. Kuvauksellinen ja kaunis Punakha Dzong (linna) sijoittuu kirkasvetisten jokien, Mo Chhun ja Pho Chhun väliselle niemekkeelle. Punakhan linnan lisäksi alueen suurimpiin ja näyttävimpiin nähtävyyksiin kuuluu äärimmäisen uhanalainen White-bellied Heron, jota käymme ehkä jo illalla etsimässä Pho Chu joen varrelta.

YÖ: Meri Puensum, Punakha, (1,300m).



11.4. KE: Punakhasta Tashithangiin ja takaisin Punakhaan

Aamuretken teemme noin tunnin ajomatkan päässä olevan Jigme Dorji Wangchuckin kansallispuiston kauniisiin lehtimetsiin noin 1400m korkeudessa. Tällä alueella on huomattavasti lämpimämpää kuin tähänastisissa kohteissamme, joten lähdemme luonnollisesti aikaisin liikkeelle. Näissä lehtimetsissä voimme kohdata mm. seuraavia lajeja: **Red-headed Trogon; Gray-headed Woodpecker; Greater Yellownapes; Striated Bulbul; hehkuvan Little Niltava; kaksi lajia tesioita; Large-billed Leaf-Warler; Pygmy ja Spotted wren babblers; Scarlet Finch; Nepal Fulvetta; Slaty-backed ja Spotted forktails.** Päivän kuumimmat hetket vietämme aikaa tutkien upeaa Punakhan linnoitusta, jossa saamme aavistuksen bhutanilaisesta uskonnosta ja kulttuurista. Dzong sijaitsee upealla paikalla kahden joen yhtymäkohdassa. Linnan varjoissa taitavan käsityön yksityiskohtia tutkiessa hujauttaa helposti muutama tunti ennen iltapäivän retkeä. Kun ilma viilenee, ajamme pitkin Po Chhu -joen rantoja, jossa toivon mukaan, näemme monien vesilintujen lisäksi **myös Iibisnokkia (Ibisbill); aromerikotkia (Palla's Fish Eagle)** ja äärimmäisen uhanalaisen **Himalajanhaikaran (White-bellied Heron).**

YÖ: Meri Puensum, Punakha, (1,300m).

12.4. TO: Punakhasta Trongsaan, Pele La' (3,390m)

Matkamme jatkuu kohti keskistä Bhutania, Trongsan kaupunkiin, joka sijaitsee Black Mountainin kansallispuiston kainalossa. Retkeilemme aluksi lehtimetsävyöhykkeellä Pele La' n solan alapuolella. Mahdollista lajistoa ovat mm. **Ferruginous Flycatcher; White-browed Piculet; Rufous-chinned Laughingthrush; Black-eared Shrike Babbler; Fire-capped Tit; Speckled Piculet; Greater ja Lesser Yellownapes ja lukuisia muita.** Pele La' han matkalla metsä muuttuu ja ylempänä rhododendronit ja magnoliat voivat olla tammimetsissä täydessä kukkaloistossaan. Solan huipulta meillä on mahdollisuus nähdä lumipeitteiselle Jhomoharille (7314m). Pele Lan solan alueella yritämme etsiä kiikareihin mm. **Great Parrotbillin; Dark-breasted ja Blandford' s Rosefinchin; Brown Parrotbillin; Solitary Snipen sekä taivaalta olemme yleensä löytäneet lukuisia Himalayan Griffoneita ja usein myös partakorppikotka (Lammergeier)** on näyttäytynyt. Ennen Trongsaan kaupunkia teemme useita pysähdyksiä. Hotelliltamme on mahtavat näkymät Trongsa Dzongin linnoitukseen. Dzong on vaikuttava rakennelma Mangde Chhu-joen rotkon reunalla.

YÖ: Yangkhil Resort, Trongsa, (2,200m).

13.4. PE: Trongsasta Tingtibiin, Wangduegangin ja Shemgangin kautta, (110km). Lintuhavaintoja matkan varrella: Chunjey Pang, Dangdungi, Koshala, Wangduegang ja Dakphai.

Nousemme aikaisin ylös, ensimmäinen tarkkailupaikkamme on Chunjey Pangissa, jossa meidän pitäisi kohdata: **Eurasian Jay; Pale Blue Flycatcher; Greater Yellownapes; Hill Prinia; Large Niltava; Blue-capped Rock Thrush; harvalukuisen Yellow-rumped Honeyguide; ja Little Forktail.**

Matkalla Dangdungiin (740m), pysähdymme pikaisesti Toisen Kuninkaan entisessä Kesäpalatsissa, Kuenga Rubtenissa. Jatkaessamme alaspäin halki viljeltyjen terassipeltojen, todennäköisesti näemme **Crested Bunting; Striated Prinia; ja Striated Yuhina.**

Dangdungista nousemme kohti Koshalaa, jossa kukkivien puiden väriloiston keskellä voimme kohdata seuraavia lajeja: **Crimson Sunbird; Tickell's Leaf Warbler; Lemon-rumped Warbler; Blue-throated Barbet; Rufous Woodpecker; Large Hawk Cuckoo** ja on mahdollista nähdä harvinainen **Rufous-necked Hornbill.** Lähestyessämme Tingtibiä jo hyvin lähellä Himalajan juuria. Lajisto on muuttunut totaalaisesti edellisistä päivistä ja meidän pitäisi löytää sellaisia lajeja kuin: **Lesser Racket-tailed Drongo; Ashy, White-throated ja Black-crested bulbuls; Fulvous-breasted Woodpecker; Streaked Spiderhunter; Lesser-necklaced Laughingthrush; Pin-tailed ja Wedge-tailed green pigeons; Rufous-necked Hornbill; Common Green Magpie ja**



Emerald Dove.

YÖ: Leirydyimme Tingtibissä, (700m).

14.4. LA. Tingtubin subtrooppisten metsien tutkimista

Tänään tutkimme Tingtubin ja Shemgangin ympäristöä, jossa meillä on runsaasti lintuja nähtävänä. Upea ja erittäin harvoin vierailtu Shemgang Road on yksi maailman kauneimmista ja rauhallisimmista teistä. Täällä voimme nähdä uskomattoman kirjon harvinaisia lintuja ja mahdollisuudet havaita myös nisäkkäitä ovat hyvät. Bhutanille kotoperäinen **Golden Leaf monkey (langur)** on alueella kohtuullisen runsas ja joinain vuosina olemme havainneet Intiannorsuja. Mahdollisten lajien lista on pitkä, mutta ainakin seuraavia lajeja yritämme päivän aikana havaita: **Rufous-throated ja Chestnut-breasted partridges; Gray Peacock-Pheasant; Barred Cuckoo Dove; Lesser Cuckoo; Chestnut-winged Cuckoo; Plaintive Cuckoo; Blue-bearded Bee-eater; Rufous-necked ja Great hornbills; White-browed Piculet; Bay ja Pale-headed Woodpeckers; Long-tailed Broadbill; White-tailed Robin; White-browed Scimitar Babbler; upean Cutian; Lesser Necklaced, Rufous-vented ja Blue-winged laughingthrushes, White-naped, Black-chinned ja White-bellied yuhinas; Sultan Tit; Lesser Rufous-headed Parrotbill; Long-billed Wren Babbler; Rufous-faced Warbler; Green Cochoa; White-hooded Babbler.**

YÖ: Camp at Tingtibi, (700m).

15.4. SU: Tingtibistä Trongsaan Shemgangin kautta, 130km

Aloitamme päivämme aikaisin päästäksemme **Beautiful Nuthatch**in elinalueelle hyvissä ajoin. Etsiskelyn lomassa näemme varmasti runsaasti muita lehtimetsien lajeja. Aamiaispysähdyksen jälkeen ja jatkamme Shemgang tietä pitkin retkeillen. Pysähdyimme tärkeimmille lintupaikoille etsien lajeja, jotka mahdollisesti jäivät näkemättä matkallamme Tingtibiin. Matkalla Trongsaan voimme myös nauttia Bhutanin maaseudun maisemista. Juuri ennen Trongsaan saapumistamme ohitamme korkeat ns. kasvokalliot, ja pysähdyimme tähän kiikaroimaan Yellow-rumped Honeyguideja ja kallion pintaan kiinnittyneitä mehiläisyhdyskuntia.

YÖ: Yangkhil Resort, Trongsa, (2,200m).

16.4. MA: Trongsasta Bumthangiin, yli Yotong La'n (3,425m).

Tänä aamuna kuljemme ryöppyävien vesiputousten ja rhododedron- ja magnoliametsikköjen halki kohti Yotong La Passia (3425m). Perillä solassa odottaa meitä valmiiksi katettu lämpimän aamiainen. Täydellä vatsalla jatkamme retkeilyä kääpiöbambukasvustojen peittämien rinteiden lomassa. Alueella edellisillä rekillä tavattu lajeja: **Chestnut-headed Tesia; Rufous-vented Yuhina; Black-faced Laughingthrush; Black-eared Shrike Babbler; Solitary Snipe; White-browed Bush Robin; Indian Blue Robin; Yellow-bellied Flowerpecker; Rufous-bellied Woodpecker ja White-winged Grosbeak ja lukuisat muut.** Matkamme jatkuu ja siirrymme sinisten kuusimetsien siimeksestä alas Bumthangin laaksoon. Tämä on ainoa paikka, josta voimme löytää **Black-billed Magpien.** Täällä tapaamme myös alueella yleisesti esiintyvän **Red-billed Choughin** ruokailemassa tattari-pelloilla.

YÖ: Kailas Guesthouse, Bumthang, (2,700m).

17.4. TI: Bumthangista Sengoriin, lintuhavaintoja Thrumshing La'ssa (3,780m)

Tämän päivän ajoreittiä pidetään yhtenä Himalajan kauneimmista.

Voimme nähdä vilauksen Gangkar Puensumin (7570 m) huipusta, joka on maailman korkein valloittamaton vuori. Joka suunnassa korkeat Himalajan vuoristomaisemat, rukousliput, tyypilliset bhutanilaiset kylät ja tempelit tekevät tästä todella taianomaisen matkan. Pysähdyimme ja



kävelemme rauhallisen Uran kylän läpi. Ura on korkeimmalla sijaitseva neljästä Bhutanin laaksoista. Ympäröivillä pelloilla voimme kohdata mm: **Russet Sparrow; Snow Pigeonin; Plain Mountain Finchin ja kauniin Beautiful Rosefinchin.** Jätettyämme Uran laakson, kiipeämme Thrumsing La' n solaan (3780m), tällä tieosuudella meillä on hyvät mahdollisuudet nähdä taas fasaaneja syömässä tienvarsilla, ja Satyr Tragopan on alueella kohtuullisen runsas. Seuraavia lajeja voimme nähdä matkalla leiriimme Sengoriin: **Gray-crested, Coal, Green-backed, Yellow-browed, Black-throated ja Black-browed tits; Mrs. Gould' s ja Green-tailed sunbirds; Rufous-gorgeted ja Ultramarine lycatchers; Ashy-throated, Lemon-rumped, Large-billed ja Blyth' s leaf warblers; White-browed ja Rufous-inged fulvettas; Stripe-throated Yuhina; Green Shrike-Babbler; Satyr Tragopan; Eurasian Sparrowhawk; Upland Buzzard (erittäin harvinainen); Mountain Hawk-Eagle; Chestnut-bellied Rock Thrush; Plain-backed; White-collard Blackbird; Himalayan Bush Robin; Blue-fronted Redstart; Rufous-bellied Niltava; Eurasian, Rusty-flanked ja Brown-throated treecreepers; Gray-sided Bush Warbler; Black-faced ja Chestnut-crowned laughingthrushes; Red Crossbill; Red-headed Bullfinch; Spot-winged Grosbeak ja Gold-naped Finch.** Aamunsarastus ja myöhäinen iltapäivä ovat parhaita aikoja havaita **Satyr Tragopan** ja kun leiriydymme niiden elinympäristöön, meillä on erinomainen tilaisuus nähdä tämä laji. Sengorin leiripaikan lähistöltä voi eteen tulla myös: **Fire-tailed Myzornis; Yellow-bellied Flowerpecker; Crimson-browed Finch; Hoary-throated Barwing ja harvinainen Bar-winged Wren Babbler.** Illalla pääsemme mitä todennäköisimmin kuuntelemaan **Himalayan Owlin** (*Strix nivicola*) laulua.

YÖ: Camp at Sengor, (3,000m).

18.-19.4. KE-TO: Tarkkailemme lintuja Yonkolan ja Namlingin lehtimetsissä. Alue kuuluu kymmenen parhaan lintuhavaintopaikan joukkoon koko maailmassa.

Vietämme kaksi täyttä päivää tarkkaillen lajeja Yonkolan suojelualueella. Täällä kirveenkoskemattomassa Himalajan lehtimetsässä meillä on parhaat mahdolliset olosuhteet lintujen havainnointiin. Himalajan etelärinteiden lauhkeat lehtimetsät ovat uskomattoman lajirunsaiteja ja niissä piilee useita Bhutanin linnuston todellisia helmiä. Valtavien tammien oksilla istuvan **Ward' s Trogonin, upean Rufous-necked Hornbillin** tapaisten "tavoitelajien" lisäksi metsät kuhisevat sieppoja, käkiä, uunilintuja, tikkoja, seppiä ja näyttäviä drongoja monien muiden ohella. Yongkholan alueella erityisesti sieppojen runsaslukuisuus on silmiinpistävä ja harvalukuiset **Sapphire, Pygmy Blue, Snowy-browed ja White-gorgeted Flycatcherit** ovat löytyneet edellisinä vuosina. Tämän 'lintukodon' alueelta voimme löytää Bhutanin tavoitelluimmista lajeista mm. seuraavat: **Slender-billed Scimitar Babbler; Chestnut-breasted ja Rufous-throated partridges; Rufous-bellied Eagle; Rufous-necked Hornbill; Speckled Wood Pigeon; Blue-bearded Bee-eater ja Ward' s Trogon; Blue-fronted Robin; Long-billed-, Rufous-throated- ja Wedge-billed Wren Babblerit** ovat edellisten vuosien retkillä piristäneet lajilistaamme.

Muuta lajistoa alueella edustavat mm: **Bay Woodpecker; Lesser Yellownape; Golden-throated ja lue-throated barbets; Large ja Hodgson' s Hawk cuckoos; Himalayan Cuckoo; Asian Emerald Cuckoo; Collared Owlet; Gray-chinned, Short-billed ja Long-tailed minivets; Yellow-bellied Fantail; Blue-headed Rock Thrush; White-browed Shortwing; Verditer Flycatcher; Large Niltava; Hodgson' s Redstart; Plumbeous ja White-capped water redstarts; Slaty-backed Forktail; Rusty-flanked Treecreeper; Sultan, Black-throated, Rufous-fronted, Yellow-browed ja Yellow-cheeked tits; Mountain ja Ashy bulbuls; Hill ja Striated prinias; Chestnut-headed, Slaty-bellied ja Gray-bellied tesias; Gray-sided Bush Warbler; Gray-hooded, White-spectacled, Chestnut-crowned, Broad-billed ja Black-fac ed warblers; White-crested, Striated, Rufous- necked, Gray-sided, ja Blue-winged laughingthrushes; Red-faced Liocichla; Streak-breasted, Coral-billed ja Slender-billed scimitar babblers; Rufous-throated Wren Babbler; Rufous-capped, Grey-throated ja Golden babblers; Red-billed Leiothrix; Cutia; Rufous-bellied, Black-headed, White-browed ja Black-eared shrike babblers; Rusty-fronted Barwing; Chestnut-tailed, Red-tailed- ja Blue-winged minlas; White-naped, Whiskered ja**



Black-chinned yuhinas; Golden-breasted ja Yellow-throated fulvettas; Greater Rufous-headed ja Grey-headed Parrotbills; Fire-breasted Flowerpecker; Crimson-browed Finch; Spot-winged Grosbeak; ja Scarlet Finch. Nisäkkäiden näkeminen on myös hyvin mahdollista. Erityisesti jättiläiskokoiset liito-oravat ovat toivelistalla. Alueen metsissä elää myös leopardeja ja tiikereitä.

YÖT: Trogon Villa, Yongkola, (1,800m).

20.4. PE: Yongkolasta Trashigangiin, yli Kore La'n (2,298m), 140km.

Aamuretken jälkeen matkamme jatkuu Lingmethangin tien alemmille alueille. Erilaisen kasvillisuuden takia löydämme täältä erilaisia lintulajeja kuten **Blue-eared Bee-eater, Streaked Spiderhunter, Blue-throated Barbet, Rufous-necked Laughingthrush, Rusty-cheeked Scimitar Babbler, Crimson Sunbird ja White-browed Piculet.** Suuntaamme kohti itää ja lähdemme nousemaan Mongarin kaupungista ikivihreän lehtimetsän läpi yöspäin. Aamun vietämme tarkkailemalla Kori Lan solan alueella toivottavasti seuraavia lajeja: **Grey-sided, Chestnut-crowned ja Scaly laughingthrushes, Red-faced Liocichla, Rufous-bellied ja Large niltavas, Kalij Pheasant ja Rufous-necked Hornbill.** Kori La'n ylityksen jälkeen aloitamme päivän viimeisen retkiosuuden, kuljemme mutkaista reittiä Trashigangin kaupunkiin, jossa yövyimme. Bhutanin yksi kuuluisimmista luostarilinnoituksista, Trashigang Dzong (rak.1659), komeilee uljaana Gamri Chu -jokirotkon yläpuolella kolmelta suunnalta jokien ympäröimänä.

YÖ: Druk Deojung Resort, Tashigang, (1,100 m).

21.4. LA: Trashigangista Morongiin, Khalingin kaupungin halki, Womrong ja Moshi. Alue on Bhutanin pisimpään asutettu ja väkirikkein aluetta.

Matkaamme viljelysmaiden halki ja pysähdymme riisiviljelmillä, joissa toivomme näkevämme joitakin Black-tailed Crakeja, joita on aiemmilla vierailuilla täällä tavattu. Ennen aamiaista teemme havaintoja Yonphu La' n (2500m) alapuolella, sitten suuntaamme Khalingin kautta Morongiin. Matkalla ohitamme Womrongin, Reserbun ja Moshin pkkukaupungit. Kauas horisonttiin ulottuvat metsäiset vuorenharjat inspiroivat loputtomilla mahdollisuuksillaan. Tänä meillä on mahdollisuus havaita runsaslukuinen lajijoukko: **Yellow-billed Blue Magpie; Grey Treepie; Eurasian Jay; Large-billed Crow; Maroon Oriole; Long-tailed Minivet; Yellow-bellied ja White-throated fantails; Ashy ja Black drongos; Blue Whistling Thrush; Long-billed Thrush; Ultramarine, Slaty-Blue ja Little Pied Flycatchers; Large ja Rufous-bellied niltavas; Spotted Forktail; Common Stonechat; White-tailed Nuthatch; Fire-capped, Green-backed, Black-throated ja Rufous-fronted tits; Striated, Mountain, Black ja Red-vented bulbuls; Aberrant Bush Warbler; Mountain Tailorbird; Ashy-throated, Chestnut-crowned ja Lemon-rumped warblers; Blyth' s Leaf Warbler; Striated, White-throated ja Chestnut-crowned laughingthrushes, Streak-breasted scimitar babblers; Rufous-throated ja Spotted wren babblers; Red-billed Leiothrix; Green-tailed ja Mrs Gould' s sunbirds; Russet ja Eurasian Tree sparrows; White Wagtail; Olive-backed Pipit; Maroon Accentor; Yellow-breasted Greenfinch; Tibetan Siskin; White-browed Shrike Babbler; Cutia; Rusty-fronted Barwing; Red-tailed ja Blue-winged minlas; Hill Partridge; Kalij Pheasant; Bay ja Crimson-breasted woodpeckers; Greater ja Lesser yellownapes; Golden-throated ja Great barbets; Plaintive, Lesser ja Asian Emerald cuckoos; Himalayan Swiftlet; Fork-tailed ja Houseswifts; Collard ja Asian Barred owlets; Spot-bellied Eagle Owl; Wedge-tailed Green Pigeon; Eurasian Sparrowhawk; Besra; Northern Goshawk; Steppe ja Bonelli' s eagles; Orange-bellied Leafbird; Long-tailed ja Grey-backed shrikes.**

YÖ: Yövyimme teltoissa Morongin alueella (1500m).



22.4. SU: Morongista Samdrup Jongkhariin, 40km.

Nyt olemme matkanneet syvälle Bhutanin itäisiin osiin, vain harvat lintutarkkailijat ovat koskaan vierailleet täällä, siksi voimme odottaa harvinaisten ja vähemmän tunnettujen lajien löytämistä: **Chestnut-breasted Partridge, Gray Peacock-Pheasant, Silver-breasted Broadbill, Beautiful Sibia; Long-tailed Sibia, Red-faced Liocichla ja Blue-winged Laughingthrush** ja Morongin alueen kaksi tavoitelluinta lajia **Beautiful Nuthatch** ja erittäin harvalukuinen **Dark-rumped Swift** kuuluvat aamuretken tavoitteisiin. Iltapäivän vietämme tutkimalla Samdrup Jongkharin yläpuolella olevan subtrooppisen metsän lajikirjoa ja voimme havaita mm: **Thick-billed ja Pin-tailed pigeons; Emerald Dove; Banded Bay, Gray-breasted, Violet, ja Plaintive cuckoos; Green-billed Malkoha; Greater Coucal; Blue-bearded ja Chestnut-headed bee-eaters;** hyvällä onnella myös harvalukuinen **Blyth's Kingfisher ja Pale-headed Woodpecker** voivat osua kiikareihin; **Mountain Imperial Pigeon; Wreathed, Oriental Pied ja Great Hornbills; upea Greater Flameback; Asian Fairy-bluebird; Black-naped Monarch; Greater Racket-tailed Drongo; Asian Paradise-Flycatcher; Hill Myna; ja Crimson Sunbird.**

YÖ: Tashi Gatsel Hotel, Samdrup Jongkhar, (250m).

23.4. MA: Samdrup Jongkhari ja ympäristö

Meillä on koko päivä aikaa tutkia Samdrup Jongkharin ympäristön metsiä. Aloitamme päivän Samdrup Jongkharin lähistöllä, jossa meillä on mahdollisuus nähdä erittäin runsaslukuinen joukko lajeja. Edellisinä vuosina on alueelta löytynyt mm. **Jerdon's Baza; Savanna Nightjar; Emerald Dove; Coppermith Barbet; Fulvous-breasted Woodpecker; Common ja Himalayan flamebacks; Rufous Treepie; Spangled, Bronzed, Lesser ja Greater racket-tailed drongos; Crested Kingfisher; Black-naped Monarch; Grey-throated ja Jungle babblers; Black-crested, White-throated ja Ashy bulbuls; Oriental Pied, Great ja Wreathed hornbills; House Crow; Green-billed Malkoha; Greater Coucal; Long-tailed Sibia; Rufous Prinia; Yellow-vented Warbler; Yellow-bellied Warbler; Black-backed ja White-crowned Forktails; Ruby-cheeked ja Black-throated Sunbirds; Chestnut-tailed Starling; Hill Myna; Lesser Necklaced Laughingthrush; Plain Flowerpecker; Red-throated Flycatcher; Hooded Pitta; Asian Fairy Bluebird; Violet ja Plaintive cuckoos (molemmat harvinaisia); Dollarbird ja Red-headed Trogon.** Iltapäivän retkikohteen valitsemme sen mukaan mitä aamulla on näkynyt.

YÖ: Tashi Gatsel Hotel, Samdrup Jongkhar, (250m).

24.4. TI: Lento Bhutanista Delhiin. Kuljetus Guwahatin lentokentälle (110km)

Tänään jätämme Lohikäärmeen maan taaksemme ja matkustamme takaisin Delhiin. Retkeilemme matkalla Guwahatiin aikataulun antaessa siihen mahdollisuuden. Yövyimme lentokenttähotellissa Delhissä, ennen kotiin paluuta.

25.4 KE: Finnairin paluulento Delhi – Helsinki 10.30-15.35 (lentoaika n. 7h 20min)

Hintaperuste


Hinnat perustuvat 6.7.2017 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin sekä min. 8 hengen ryhmäkoko. Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) ja noudattaa kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolujen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan varauksen yhteydessä.

Kuvakooste Tuomas Seimolan arkistosta



1. Pikkunaurutimalin entistä alalajia (*imbricatum*) pidetään nykyään omana lajinaan (Bhutan laughingthrush). Suomen kielistä nimeä tälle Bhutanille lähes kotoperäiselle lajille ei vielä ole.




2. Assaminuunilinnun (Yellow-vented Warbler) iloinen ja kuuluva säe on osa alempien korkeuksien lehtimetsien äänimaailmaa.




3. Bambusilkkikerttunen (Hume's Bush-Warbler) on nykyisin jaettu kahteen eri lajiin, joista tämä *Cettia brunnescens* esiintyy Bhutanissa. Lajeille ei ole vielä suomenkielisiä nimiä.

4. Himalajan yksi halutuimmista lajeista on levinneisyysalueellaan vaikea havaita. Isotrogonia (Ward's Trogon) tavataan Bhutanissa, Koillis-Intiassa, Yunnanin alueella Kiinassa sekä ainakin aikaisemmin myös Myanmarissa. >>



5. Naskalitimalin (Long-billed Wren-Babbler) on harvalukuinen kosteiden kalliopohjaisten rinteiden suosija, jonka saaminen näkyviin on usein sangen hankalaa.

6. Mandariinitimalien (Greater Rufous-Headed Parrotbill) parvia näkyy Thrumsing La:n kansallispuiston lehtimetsien bambukasvustoissa säännöllisesti. >>



7. Suuresta bambunokkataliparvesta (Fulvous Parrotbill) kuuluu jatkuva jupina, niiden ruokaillessa bambukasvustoissa.




8. Ruskonokkatali (Brown Parrotbill) on kohtuullisen suurikokoinen sukunsa edustaja. Ylemmillä korkeuksilla laji on Bhutanissa kohtuullisen runsas.

9. Kultarintatimalit (Yellow-throated Fulvetta) ovat vilkkaita lauhkeiden lehtimetsien aluskasvillisuuden asukkeja. >>



10. Väriiloistoa Himalajan metsien linnuissa on runsaasti. Tyylikäs tiaistimali (Golden-breasted Fulvetta) edustaa hillitympää porukkaa.



11. Näyttävä täplänaurutimali (Spotted Laughingthrush) ei pelkää lunta eikä pakkasta, vaan viihtyy hyvin puurajan tuntumassa.



12. Himalajantulkku (Red-Headed Bullfinch) on Bhutanin kolmesta punatulkkulajista näyttävin.



13. Harvalla lajilla maailmassa on niin tyylikäs kokonaisuus kuin sinilakkitimalilla (Cutia).



14. Bhutan on varmin paikka maailmassa saada Intianhunajaopas (Yellow-rumped Honeyguide) kiikareihin.

15. Verifasaaneita (Blood Pheasant) pääsee usein katselemaan bussista kaikessa rauhassa, mutta jalan niiden lähestyminen on liki mahdotonta. >>



16. Keväisen puurajan tuntuman ruskeansävyisessä maailmassa patsastelevalle töyhtöloistofasaanille (Himalayan Monal) ei ole kukaan kertonut suojavärien merkityksestä.





17. Sirppinokkatimali (Slender-billed Scimitar Babbler) on kohtuullisen runsaslukuinen Bhutanissa.



18. Lumikyyhkyt (Snow Pigeon) laskeutuvat laaksoihin ruokailemaan silloin kuin ylempänä Himalajalla on satanut lunta.



19. Himalajanhaikaran (White-bellied Heron) maailmankannaksi on arvioitu maksimissaan 400 yksilöä, jotka asuttavat Bhutanin, Intian Arunachal Pradeshin ja Myanmarin häiriöttömiä jokia.

20. Jokileppälintu (Plumbeous Water Redstart) on näkyvimpiä lintuja jokien ja purojen varsilla. >>



21. Laajalle levinnyt vuorikurppa (Solitary Snipe) on harvalukuinen ylängöjen asukki. Usein sen tapaa ruokailemasta rauhallisesti virtaavissa puroissa.





22. Sinikirjosieppo (Ultramarine Flycatcher) on runsalukuinen lauhkeissa lehtimetsissä.

23. Kultalangurit ovat kotoperäisiä pienellä rajatulle alueelle Bhutanissa ja Assamissa. >>



Lohikäärme on Bhutanin kansallinen tunnus ja maata on kutsuttu hallitsija suvun mukaan lohikäärmeen kansaksi 1700-luvulta asti.