

KON-TIKI TOURS

Ryhmämatkatoimisto

INDONESIAN LINTUMATKA 13.-26.2.2018 Sulawesi, Halmahera, Jaava

Matkanjohtaja: Hannu Klemola



Riisipeltoja Keski-Sulawesillä Lore Lindun kansallispuiston ympäristössä. Kaikki kuvat: ©Hannu Klemola.

Matkaohjelma

Lähtö ensimmäiselle Kon-Tiki Toursin (*Susa Huotari*) Indonesian lintumatkalle alkoi myöhään 13.2. ja saavuimme Indonesian pääkaupunkiin Jakartaan Singaporen kautta illalla 14.2. Lyhyiden yöunien jälkeen jatkoimme lentäen Keski-Sulawesin pääkaupunkiin Paluun, jossa meillä oli ohjelmassa hieno tervetuliaisseremonia. Mukana seurasivat koko matkan ajan oppaanamme toiminut *Ali Munthaha* ja matkastamme vastannut *Darwin Sumang Vacation Indonesia Toursista*.

Illaksi ajoimme Lore Lindun kansallispuiston lähelle, jossa paikallisoppaanamme toimi *Nurlin Djuni*. 16.-17.2. retkeilimme Lore Lindussa ja lähimaastossa. 18.2. palasimme Paluun ja iltapäivällä retkeiltiin läheisillä suola-altailla ja Palun ympäristön maaseudulla. Mukana oli myös *Idris Tinulele*, joka seurasi oppaana myös seuraavaan kohteeseen Koillis-Sulawesille Tangkokon kansallispuistoon. Tangkokossa oppaana toimi myös *Bobby*. Manadossa seuraan liittyivät tukioppaina *Anne* ja *Alberd*. Ilta ja seuraavat päivät retkeiltiin Tangkokon ympäristössä ja veneretki tehtiin mangroverannalla lähellä Lembehin saarta. 21.2. lennettiin kahden välilaskun kautta Halmaheran Buliin, josta siirryttiin retkeillen Gunungin kautta Subaimiin. Paikallisena lintuoppaana toimi *Bahar*. Seuraava päivä (22.2.) retkeiltiin Foli Forestissa.

23.2. aamulla siirryttiin Sofifin kautta lautalla Ternaten saarelle, jossa tehtiin lyhyt iltapäiväretki saaren ympäri. 24.2. varhain aamulla lennettiin Jakartaan, josta siirryttiin hitaasti ruuhkaisen kaupungin läpi ylös vuorille Puncakiin. Sateinen iltapäivä ja ilta vietettiin lähellä Gunung Gede Pangrangan kansallispuiston opastuskeskusta. Lähtöpäivän (25.2.) aamulla retkeiltiin lyhyesti vielä Bogorin kaupungin kasvitieteellisessä puutarhassa. Illalla lennettiin Singaporeen kautta Suomeen, jossa olimme perillä aamuvarkaisella 26.2.

Lintujen lisäksi mielenkiintoisina nisäkäshavaintoina voidaan mainita sulawesinkuskus, sulawesinkummittelija, sulawesinmakaki ja isolentäväkoira. Myös monia hienoja kasveja ja hyönteisiä nähtiin. Sää oli aika ajoin sateinen, mutta myös aurinkoisista hetkistä saatiin nauttia. Kukaan ei sairastunut matkan aikana. Myös ruoka oli maittavaa. Lajeja havaittiin yhteensä 218, mutta uusien maailmanpinnojen osuus oli monelle jopa 2/3 havaituista lajeista.



Ryhmäläiset katselevat Knobbed Hornbilliä Sulawesillä.

TAKSONOMIASTA JA LAJINIMISTÄ

Taksonomian ja lajien nimissä seurataan määrittysopasta "Eaton, J.A., van Balen, B., Brickle, N.W. & Rheindt, F.E. (2016) Birds of Indonesian Archipelago. Greater Sundas and Wallacea". Useat lajit esiintyvät monilla eri nimillä aiemmin julkaistuissa oppaissa ja matkaraporteissa.

1.) Wandering Whistling Duck (*Dendrocygna arcuata*). Yksi osallistuja näki yhden linnun 16.2. kosteikolla yllä Lore Lindun lähellä.

2.) Pacific Black Duck (*Anas superciliosus*). Kaksi henkilöä näki 18.2. kaksi yksilöä pienellä kosteikolla majapaikan lähellä. Kirjan levinneisyyskartasta laji puuttuu Sulawesiltä, mutta kirjassa on tässä kohtaa virhe. Laji on kuitenkin tavallinen Sulawesillä (*James A. Eaton*, sähköposti).

3.) Tabon Scrubfowl (*Megapodius cumingii*). 20.2. Sulawesin Tangkokossa nähtiin kaksi yksilöä ja lisäksi kuultiin ääntä.

4.) Dusky Scrubfowl (*Megapodius freycinet*). 22.2. ja 23.2. kuultiin lajin ääntä Halmaherassa.

5.) Little Grebe (*Tachybaptus ruficollis*). Yksi lintu nähtiin ja kuultiin Ternatella Toliren kraaterijärvellä 23.2.

6.) Striated Heron (*Butorides striata*). 20.2. nähtiin kolme yksilöä.

- 7.) Javan Pond Heron (*Ardeola speciosa*).** 15. ja 18.2. nähtiin useita lintuja, osa matkalla auton ikkunasta.
- 8.) Cattle Egret (*Ardeola ibis*).** Lehmähaikara on yleinen lintu Indonesiassa ja laji oli runsaslukuinen sopivilla biotoopeilla.
- 9.) Purple Heron (*Ardea purpurea*).** Yksittäisiä tai muutamia lintuja nähtiin useana päivänä.
- 10.) Intermediate Egret (*Ardea intermedia*).** 21.2. nähtiin yksi lintu.
- 11.) Little Egret (*Egretta garzetta*).** 15.2. ja 16.2. nähtiin yksi lintu Sulawesillä.
- 12.) Pacific Reef Egret (*Egretta sacra*).** 23.2. yksi lintu nähtiin rannalla Ternatella.
- 13.) Lesser Frigatebird (*Fregata ariel*).** 23.2. nähtiin yhteensä peräti 150 yksilöä, joista osa näyttäytyi hienosti ylhäältä päin katsottuna Toliren kraaterijärven pinnalla saalistamassa.
- 14.) Sulawesi Honey Buzzard (*Pernis celebensis*).** 16.2. kaksi yksilöä havaittiin Sulawesillä.
- 15.) Oriental/Sunda Honeybuzzard (*Pernis ruficollis/ptilorhynchus*).** 24.2. yksi lintu nähtiin Jakartassa taukopysähdyksellä.
- 16.) Sulawesi Serpent Eagle (*Spilornis rufipectus*).** 16.-18.2 nähtiin yhteensä viisi yksilöä.
- 17.) Black Eagle (*Ictinaetus malaiensis*).** 16.2. yksi ja 18.2. kaksi yksilöä Sulawesillä.
- 18.) White-bellied Fish-eagle (*Ichthyophaga leucogaster*).** 20.2. yksi lintu nähtiin rannikolla Tangkokon lähellä.
- 19.) Gurney's Eagle (*Aquila gurneyi*).** 21.2. vanha lintu nähtiin lennossa Buli Roadin varrella.
- 20.) Sulawesi Goshawk (*Lophospiza griseiceps*).** 16.2. Lore Lindun kansallispuiston opastuskeskuksen lähellä puussa istuva yksilö nähtiin hienosti. Laji on vaikeasti havaittava, erityisesti tähän vuoden aikaan.
- 21.) Spot-tailed Sparrowhawk (*Tachypiza trinotata*).** 20.2. Tangkokossa hienosti vanha lintu puussa.



Spot-tailed Sparrowhawk nähtiin mahdollisella reviirillään.

22.) Varied Goshawk (*Tachypiza hiogastra*). 22.2. yksi nähtiin lintu Foli Forestissa.

23.) Small Sparrowhawk (*Accipiter nanus*). Lajin ääntä kuultiin 17.2. Lore Lindussa.

24.) Brahminy Kite (*Haliastur indus*). 1-2 yksilöä nähtiin useina päivinä.

25.) Black-winged Kite (*Elanus caeruleus*). Laji nähtiin 16.2. Sulawesillä lennossa kosteikon yllä.

26.) Rufous-bellied Eagle (*Lophotriorchis kienerii*). Yksittäiset linnut 16., 18. ja 20.2.

27.) Sulawesi Hawk-Eagle (*Nisaetus lanceolatus*). 16.2. (2) ja 20.1. yksi hienosti näkyvillä puussa.



Sulawesi Hawk-Eagle nähtiin lentävien yksilöiden lisäksi rauhallisesti istumassa puussa.

28.) Indonesian Kestrel (*Falco moluccensis*). Havaintoja tehtiin neljänä päivänä yhteensä yhdeksästä linnusta.

29.) Barred Rail (*Gallirallus torquatus*). Neljänä päivänä havaittiin yhteensä yhdeksän lintua Sulawesillä.

30.) Buff-banded Rail (*Gallirallus philippensis*). Laji nähtiin viitenä päivänä molemmilla saarilla, yhteensä seitsemän lintua.



Buff-banded Rail on suurikokoinen rantakana.

31.) Sulawesi Bush-hen (*Amaurornis isabellina*). 20.2. kuultiin kahden linnun ääntä Tangkokossa.

32.) White-breasted Waterhen (*Amaurornis phoenicurus*). 25.2. Bogorissa yksi lintu näyttäytyi avoimesti.

33.) Common Moorhen (*Gallinula chloropus*). 16.2. kuultiin liejukanan ääntä kosteikolla Lore Lindun lähellä.

34.) Barred Buttonquial (*Turnix suscitator*). 18.2. yksi lintu pyrähti lentoon lähellä Palua.

35.) Siberian Plover (*Charadrius mongolus*). 18.2. laskettiin kymmenen lintua tuulisilla suola-
altailla Palussa.

36.) Wood Sandpiper (*Tringa glareola*). Liro oli Sulawesillä paikoin runsas kosteikoilla.

37.) Common Greenshank (*Tringa nebularia*). Osa retkeläisistä näki kaksi lintua 18.2. suola-
altailla Palun lähellä.

38.) Common Sandpiper (*Actitis hypoleucos*). Tuttu rantasipi talvehtii myös Indonesiassa. Laji
nähtiin neljänä päivänä, 1-3 lintua päivittäin.

39.) Grey-tailed Tatler (*Tringa brevipes*). Kaksi lintua nähtiin 20.2. Tangkokon lähellä veneretken
lähtöpaikalla.

40.) Red-necked Stint (*Calidris ruficollis*). 18.2. yksi talvipukuinen lintu nähtiin suola-altailla Palussa.

41.) Rock Dove (*Columba livia*). Kesykyyhky on täälläkin päin maailmaa tavallinen lintu taajamissa ja kaupungeissa.

42.) Zebra Dove (*Geopelia striata*). 17.2. ja 21.2. Sulawesillä nähtiin yksittäiset linnut. Laji on siirretty Sulawesille. Se esiintyy alun perin Jaavalta länteen päin.

43.) Red Collared Dove (*Streptopelia tranquebarica*). 15.2. ja 21.2. nähtiin ja kuvattiin kaksi lintua Sulawesillä. Alun perin Kaakkois- ja Itä-Aasiasta lähtöisin oleva kyyhky on kotiutunut myös Sulawesille.

44.) Sultan's Cuckoo Dove (*Macropygia doreya*). 21.-23.2. yhteensä viisi lintua havaittiin Halmaheralla.

45.) Sulawesi Cuckoo Dove (*Macropygia albicilla*). Yhteensä nähtiin 17 lintua Sulawesillä.

46.) White-faced Cuckoo Dove (*Turacoena manadensis*). 20.2. havaittiin yksi lintu.

47.) Stephan's Dove (*Chalcophaps stephani*). 15.2. kolme lintua nähtiin Palun lähellä.

48.) Pink-necked Green Pigeon (*Treron vernans*). 20.2. kolme lintua havaittiin Sulawesillä.

49.) Grey-cheeked Green Pigeon (*Treron griseicauda*). Bogorissa 25.2. yleinen lintu kasvitieteellisessä puutarhassa. Lisäksi 15.2. nähtiin Sulawesiltä yksi.

50.) Red Eared Fruit Dove (*Ptilinopus fischeri*). 17.2. kolme lintua havaittiin Sulawesillä.

51.) Superb Fruit Dove (*Ptilinopus superbus*). 16.2.-17.2. muutamia lintuja havaittiin Sulawesillä.

52.) Blue-capped Fruit Dove (*Ptilinopus monacha*). 23.2. Ternatella nähtyjä ja kuultuja lintuja yhteensä viisi tästä pienestä ja kotoperäisestä? Lajista.

53.) Grey-headed Fruit Dove (*Ptilinopus hyogastrus*). 21.2.-22.2. viisi lintua nähtiin Tangkokossa.

54.) Black-naped Fruit Dove (*Ptilinopus melanospilus*). Muutamia lintuja Sulawesillä ja Bogorissa. Lintuja päästiin katsomaan hienosti, sekä koiraita että naaraita.

55.) White-bellied Imperial Pigeon (*Ducula forsteni*). 16.-19.2. kaikkina päivinä nähtiin ja kuultiin muutamia lintuja Sulawesillä.



White-bellied Imperial Pigeon esiintyy vuoristometsissä.



Moluccan Imperial Pigeon. Laji esiintyy harvoin parvissa, mutta tässä parvessa oli yhteensä kuusi lintua.

56.) Grey-headed Imperial Pigeon (*Ducula radiata*). 17.2. ja 21.2. nähtiin 1-2 lintua.

57.) Green Imperial Pigeon (*Ducula aenea*). 19.2.-20.2. havaittiin yhteensä viisi lintua.

58.) Moluccan Imperial Pigeon (*Ducula perspicillata*). 21.2.-22.2. Halmaheralla runsas yhteensä nähtiin kymmenkunta lintua.

59.) Cinnamon-bellied Imperial Pigeon (*Ducula basilica*). 22.2. neljä lintua nähtiin sateisella Halmaheralla.

60.) Pied Imperial Pigeon (*Ducula bicolor*). Laji oli Tangkokon rannikolla runsaslukuinen 20.2.-21.2. ja näimme myös suuria parvia.

61.) Silver-tipped Imperial Pigeon (*Ducula lueteosa*). 19.2. Tangkokossa kymmenen lintua. Laji esiintyy yleensä korkeammilla paikoilla kuin edellinen laji.

62.) Spotted Dove (*Spilopelia chinensis*). Harvalukuinen laji, mutta on tavallinen monin paikoin asutuksen liepeillä eri paikoissa.

63.) Bay Coucal (*Centropus celebensis*). 19.2.-20.2. kuulimme viisi lintua Tangkokossa.

64.) Lesser Coucal (*Centropus bengalensis*). Yksittäisiä lintuja nähtiin useina päivinä koko retken ajan.

65.) Sulawesi Malkoha (*Rhamphococcyx calyrorhynchus*). 16.2. ja 20.2. yhteensä kuusi lintua Sulawesillä.



Isokokoisien Sulawesi Malkohan pitkä pyrstö jää kuvassa piiloon.

66.) Black-billed Koel (*Eudynamis melanorhynchus*). 16.2. lintu yksi kuultiin majapaikan pihalla ja 18.2.-20.2. havaittiin yli kymmenen lintua.

67.) Plaintive Cuckoo (*Cacomantis merulinus*). 25.2. kuultiin ääntä Bogorin kasvitieteellisessä puutarhassa.

68.) Australian Brush Cuckoo (*Cacomantis variolus*). Vaikea lajipari Moluccan Brush Cuckoon kanssa. 22.2. kuultiin ja nähtiin Halmaheralla yksi lintu ja 23.2. havaittiin neljä lintua.



Australian Brush Cuckoo on helpoiten määritettävissä äänestä läheisestä Moluccan Brush Cuckoosta.

69.) Sulawesi Brush Cuckoo (*Cacomantis virescens*). 16.2.-18.2. nähtiin useita lintuja päivittäin Sulawesillä.

70.) Moluccan Brush Cuckoo (*Cacomantis aeruginosus*). 22.2. yksi ja 23.2. viisi lintua nähtiin ja kuultiin Halmaherassa ja Ternatella.

71.) Oriental/Himalyan cuckoo (*Cuculus optatus/saturatus*). 20.2. yksi oppaan kuvaamana Tangkokossa veneretkeläisiä odotellessa.

72.) Sulawesi Masked Owl (*Tyto rosenbergii*) 16.2. ja 18.2. majapaikan pihalla Lore Lindun lähellä, jossa jälkimmäisenä aamuna kaikki ehtivät nähdä ohilentävän pöllön.

73.) Moluccan Scops Owl (*Otus magicus*) 21.2. yksi nähtiin hienosti ja 22.2. kuultiin kolme lintua.

74.) Sulawesi Scops Owl (*Otus manadensis*). 16.2.-18.2. kuultiin useita lintuja ja yksi lintu myös nähtiin hienosti.

75.) Collared Scops Owl (*Otus lempiji*). Muutamia lintuja kuultiin 24.2. sadeiltana Pangrangossa. Jaavan muoto "Sunda Scops Owl" on mahdollisesti oma lajinsa.

76.) Cinnabar Boobook (*Ninox ios*). 17.2. kuultiin kaksi lintua Lore Lindun lähellä.

77.) Coppersmith Barbet (*Psilopogon haemacephalus*) 25.2. kymmenen lintua nähtiin Bogorissa.

78.) Javan Frogmouth (*Batrachostomus javanensis*) 24.2. kaksi lintua sateessa Pangrangan opastuskeskuksen pihassa näyttäytyi osalle retkeläisistä.

79.) Satanic Nightjar (*Eurostopodus diabolicus*). 17.2. Lore Lindussa kolme lintua päivälevolla.



Satanic Nightjar nähtiin päivälevolla. Määritysoppaan mukaan koirasta ei ole vielä tieteellisesti kuvattu, mutta ehkä tässä kuvassa on pariskunta.

80.) Great Eared Nightjar (*Lyncornis macrotis*). 16.2. nähtiin kaksi lintua hämärissä lennossa Sulawesillä ja 20.2. yksi lennossa metsässä (vain paikallisoppaan määrittämä).

81.) Savanna Nightjar (*Caprimulgus affinis*). 15.2. yksi lintu lennähti edessämme kuivahkossa puronuomassa lähellä Palua.

82.) Glossy Swiflet (*Collocalia esculenta*). Tavallinen lintu, joita nähtiin useimpina päivinä.

83.) Halmahera Swiflet (*Aerodramus infuscatus*). Osa retkeläisistä määritti 21.2. kymmenkunta lintua Halmaheralla.

84.) Sulawesi Swiflet (*Aerodramus sororum*). Parina päivänä määritettiin Sulawesillä pieniä määriä tätä lajia.

85.) Uniform Swiflet (*Aerodramus vanikorensis*). 15.2. kolme lintua määritettiin Palun lähellä ja useita lintuja 16.2. ja 18.2.

86.) Asian Palm Swift (*Cypsiurus balasiensis*). 18.2. viisi lintua nähtiin Sulawesillä yhdellä pysähdyksellä.

87.) House Swift (*Apus nipalensis*). 21.2. yksi lintu nähtiin Manadon lentokentällä.

88.) Linchi Swiftlet (*Collocalia linchi*). Yleinen Jaavalla, nähtiin kahtena viimeisenä päivänä.



Linchi Swiftlet on yleinen lintu Jaavalla.

89.) Grey-rumped treeswift (*Hemiprogne longipennis*). 16.2. Sulawesillä nähtiin viisitoista lintua.

90.) Moustached Treeswift (*Hemiprogneza mystacea*). 22.2. kaksi lintua nähtiin Halmaheralla. Toinen istui hyvin näkyvillä puunlatvassa ja toinen löytyi valokuvasta lennossa taustalla.

91.) Sulawesi Roller (*Coracias temminckii*). 19.2.-20.2. nähtiin yhteensä seitsemän yksilöä tätä upeata lintua.

92.) Azure Dollarbird (*Eurystomus azureus*). 23.2. yksi lintu nähtiin kaukana puun latvassa, mutta lintu oli hyvin ihailtavissa kaukoputkella. Laji on vaikea nähdä, ja monet retket Halmaheralle eivät havaitse lajia ollenkaan.



Azure Dollarbird on laji, jota useimmilla Halmaheran linturetkillä ei onnistuta tapaamaan, mutta meille laji näyttäytyi hienosti.

93.) Collared Kingfisher (*Todiramphus chloris*). Tavallisin kuningaskalastaja kaikilla saarilla, joita nähtiin useimpina päivinä.

94.) Green-backed Kingfisher (*Actenoides monachus*). 19.2.-20.2. yhteensä kuusi lintua nähtiin Tangkokon ympäristössä, myös yöpyvinä lyhyesti taskulampun valoissa.



Green-backed Kingfisher nähtiin todella hienosti.

95.) Common Paradise Kingfisher (*Tanysiptera galatea*). Halmaherassa kaksi havaintoa 22.2.-23.2., joista toinen lintu oli näkyvillä kaikille.

96.) Sulawesi Lilac Kingfisher (*Cittura cyanotis*). 20.2. kaksi lintua Tangkokon ympäristössä. Lajia päästiin katsomaan hyvin myös läheltä.

97.) Great-billed Kingfisher (*Pelargopsis melanorhycha*). 20.2. kaksi lintua näyttäytyi veneretkeläisille mangroverannalla.

98.) Ruddy Kingfisher (*Halcyon coromanda*). 19.2. kaksi lintua nähtiin hienosti majapaikan lähellä Tangkokossa. Lajin systematiikka on työn alla ja laji voidaan jakaa useampiin lajeihin.

99.) Blue-and-white Kingfisher (*Todiramphus diops*). 22.2. yksi tien varrella Buli Roadilla hyvin näkyvässä.

100.) Sombre Kingfisher (*Todiramphus funebris*). 22.2. yksi lintu nähtiin hienosti samoin Buli Roadin varrella.



Sombre Kingfisher oli yksi retken kymmenestä kuningaskalastajalajista.

101.) Cerulean Kingfisher (*Alcedo coerulescens*). 25.2. kaksi retkeläistä näki yhden linnun Bogorin kasvitieteellisessä puutarhassa.

102.) Common Kingfisher (*Alcedo atthis*). 20.2. kaksi lintua nähtiin Tangkokossa ja 25.2. yksi lintu Bogorissa.

103.) Blue-tailed Bee-eater (*Merops philippinus*). 15.2.-16.2. ja 18.2. yhteensä nelisenkymmentä lintua nähtiin avomailla Palun ympäristössä.

104.) Blyth's Hornbill (*Rhyticeros plicatus*). Nähtiin 21.2.-23.2. päivittäin, näyttäytyivät usein todella hienosti ja myös ääntä kuultiin.



Blyth's Hornbillejä nähtiin usein läheltä ja lennossa matalalla tien yllä.

105.) Knobbed Hornbill (*Rhyticeros cassidix*). Muutamia havaintoja Sulawesillä, jossa näyttävä lintu nähtiin myös todella hienosti.

106.) Sulawesi Hornbill (*Rhabdotorrhinus exarhatus*). Laji nähtiin 19.2. matkalla Tangkokoon; neljä yksilöä ja myös ääntä kuultiin.

107.) Sulawesi Pygmy-woodpecker (*Picoides temminckii*). 16.2.-18.2. yhteensä viisi lintua nähtiin Lore Lindun ympäristössä.

108.) Ashy Woodpecker (*Dryocopus fulvus*). 20.2. kaksi lintua nähtiin alankometsäretkellä Tangkokossa.

109.) Umbrella Cockatoo (*Cacatua alba*). 21.2.-22.2. yhteensä kaksitoista lintua nähtiin Foli Forestissa ja Buli Roadin varrella.

110.) Sulawesi Racquet-tail (*Prioniturus platurus*). 16.2. nähtiin kuusi yksilöä ja 17.2. kuultiin ääntä Lore Lindun ympäristössä.

111.) Minahasa Racquet-tail (*Prioniturus flavicans*). 19.2. yksi lintu havaittiin matkalla Tangkokoon.

112.) Eclectus Parrot (*Eclectus roratus*). 22.2. nähtiin yksi ja 23.2. nähtiin kolme yksilöä. Jälkimmäisessä tilanteessa pari lensi upeasti aivan vierestä.



Eclectus Parrot on suurikokoinen ja värikäs lintu. Kuvassa koiras ja naaras.

113.) Red-cheeked Parrot (*Geoffroyus geoffroyi*). 21.2.-23.2. havaittiin parisenkymmentä lintua.

114.) Great-billed Parrot (*Tanygnathus megalorynchos*). 22.2.-23.2. yhteensä kolme lintua nähtiin Halmaheralla.

115.) Blue-backed Parrot (*Tanygnathus sumatranus*). 19.2.-21.2. yhteensä kahdeksan lintua nähtiin.

116.) Red-flanked Lorikeet (*Charmosyna placentis*). 22.2. havaittiin kolme lintua.

117.) Chattering Lory (*Lorius garrulus*). 21.2.-22.2 yhteensä neljä lintua nähtiin Halmaheralla.

118.) Ornate Lorikeet (*Trichoglosseus ornatus*). 19.2. havaittiin yksi lintu ja 20.2. kuultiin lajin ääntä.

119.) Meyer's Lorikeet (*Trichoglossus meyeri*). 16.2. kaksi lintua havaittiin osan retkeläisten havaitsemana.

120.) Sulawesi Hanging Parrot (*Loriculus stigmatus*). 16.2. yksi lintu oli pitkään näkyvillä tien varren puun latvassa.



Chattering Lory on monen papukaijalajin tavoin nykyään harvalukuinen.

121.) Violet-necked Lory (*Eos ricinata*). 21.2. havaittiin yksi lintu ja 22.2. kuultiin lajin ääntä Halmaheralla.

122.) Pygmy Hanging Parrot (*Loriculus exilis*). 19.2. viisitoista lintua nähtiin Sulawesillä.

123.) Ivory-breasted Pitta (*Pitta maxima*). 22.2. kuultiin lajin ääntä Foli Forestissa. Komea lintu jäi valitettavasti näkemättä.

124.) Sulawesi Myzomela (*Myzomela chloroptera*). Lore Lindun ympäristössä suhteellisen runsas laji.

125.) Halmahera Friarbird (*Melitograis gilolensis*). 21.2. ja 22.2. nähtiin yksi, joista ainakin toinen oli kaikkien havaittavissa.

126.) Lesser Myza (*Myza celebensis*). Muutamia lintuja havaittiin 16.2.-18.2. Lore Lindun ympäristössä.

127.) Black-winged Flycatcher-shrike (*Hemipus hirundinaceus*). Yksi retkeläinen näki 24.2. Pangrangan sateisessa kansallispuistossa yhden linnun.

128.) Common Iora (*Aegithina tiphia*). 25.2. kaksi lintua nähtiin Bogorin kasvitieteellisessä puutarhassa.



Halmahera Friarbird on erikoisen näköinen sukunsa edustaja australialaiselta eliömaantieteelliseltä alueelta.

129.) Golden-bellied Gerygone (*Gerygone sulphurea*). 17.2. nähtiin kymmenen yksilöä Lore Lindussa ja 18.2. nähtiin lisäksi vielä useita lintuja.

130.) White-breasted Woodswallow (*Artamus leucorhynchus*). Sulawesillä ja Halmaherassa paikoin tavallinen lintu.

131.) Moluccan Cuckooshrike (*Coracina atriceps*). 22.2. ja 23.2. Halmaheralla nähtiin 1-2 lintua.

132.) Cerulean Cuckooshrike (*Coracina temminckii*). 16.-17.2. Loren Lindussa nähtiin ja kuultiin muutamia lintuja.

133.) White-rumped Cuckooshrike (*Coracina leucopygia*). 16.2. ja 20.2. havaittiin useampia lintuja.

134.) White-bellied Cuckooshrike (*Coracina papuensis*). 22.2.-23.2. nähtiin useita lintuja Bulin ja Sofifin teiden ympäristössä.

135.) Halmahera Cicadabird (*Lalalage parvula*). 22.2. nähtiin viisi yksilöä Halmaherassa.

136.) Mountain Cicadabird (*Lalage abbotti*). 16.2. ja 17.2. Lore Lindussa nähtiin yksi lintu.

137.) Sulawesi Cicadabird (*Lalage morio*). 16.2. havaittiin Lore Lindussa yksi lintu.

138.) Sulawesi Triller (*Lalage leucopygialis*). 15.2. ja 16.2. nähtiin yksi lintu lähellä Palua ja yksi Lore Lindun ympäristössä.

139.) Lesueur's Triller (*Lalage sueurii*). 15.2. ja 16.2. nähtiin muutamia lintuja.

140.) Rufous-bellied Triller (*Lalage aurea*). Laji oli varsin tavallinen ja näkyvä laji Halmaheran metsäalueilla.



Rufous-bellied Triller liikkui usein parvissa vuoristometsissä.

141.) Sulphur-bellied Whistler (*Pachycephala sulfuriventer*). 16.2.-17.2. havaittiin useita lintuja Lore Lindun ympäristössä.

142.) Moluccan Whistler (*Pachycephala macrorhycha*). 22.2. kuultiin yhden linnun ääntä Halmaheralla.

143.) Black-naped Oriole (*Oriolus chinensis*). Sulawesillä nähtiin useita lintuja Tangkokon ympäristössä 19.2.-20.2. ja 25.2. laji oli runsas myös Bogorissa. Sulawesillä on muotonsa ”Sulawesi Golden Oriole”, joka saattaa olla tuleva ”splitti”.

144.) Halmaheran Spangled Drongo (*Dicrurus atrocaeruleus*). 21.2.-23.2. nähtiin muutamia lintuja päivittäin.

145.) Sulawesi Spangled Drongo (*Dicrurus montanus*). Lore Lindussa havaittiin muutamia lintuja ja Tangkokossa useampia.

146.) White-eyed Spangled Drongo (*Dicrurus leucups*). 19.2.-20.2. Sulawesillä nähtiin muutamia yksilöitä.

147.) Willie Fantail (*Rhipidura leucophrys*). Laji esiintyi paikoin Halmaheralla.

148.) Sulawesi Fantail (*Rhipidura teysmanni*). 16.2.-17.2. Lore Lindussa nähtiin muutamia lintuja.



Sulawesi Fantail on kotoperäinen laji

149.) Pale-blue Monarch (*Hypothymis puella*). 19.2. yksi lintu yöpuulla näkyvästi majapaikan valoissa ja lisäksi 20.2. nähtiin kaksi lintua Tangkokossa.

150.) White-naped Monarch (*Carterornis pilaetus*). 22.2. Buli Roadin varrella nähtiin neljä lintua.

151.) Shining Monarch (*Myiagra alecto*). 23.2. pari piilotteli tien varren tiheikössä lähellä rantaa Halmaheralla.

152.) Long-tailed shrike (*Lanius schach*). Lähtöpäivänä lentoaseman pihalla nähtiin yksi lintu.

153.) House Crow (*Corvus splendens*). 14.2. yksi lintu nähtiin Singaporen lentokentällä.

154.) Sulawesi Crow (*Corvus celebensis*), 15.2. nähtiin yksi lintu Palun lähellä ja 19.2.-21.2. laji oli tavallisempi Tangkokon alueella.

155.) Long-billed Crow (*Corvus validus*). 22.-23.2. havaittiin yli 20 lintua Halmaheralla.



Long-billed Crow on muodoltaan varsin huomiota herättävä.

156.) Wallace's Standarwing (*Semioptera wallacii*). 21.2. Yksi naaras Buli Roadin varrella ja 22.2. soidinpaikalla nähtiin myös upeita koiraita.

157.) Hylocitrea (*Hylocitrea bonensis*). 17.2. nähtiin kaksi lintua Lore Lindussa metsäretkellä. Laji on sukunsa ainoa edustaja ja käyttäytymiseltään piilotteleva.

158.) Citrine Canary-Flycatcher (*Culicipapa helianthea*). 16.2.-18.2. nähtiin useita lintuja Lore Lindun ympäristössä.



Wallace's Standardwing kuuluu paratiisilintuihin. Laji on ainoa suvustaan heimostaan Halmaheralla ja naaras on vaatimattoman näköinen, mutta retkellä nähtiin hienoja koiraitakin.

159.) Sooty-headed Bulbul (*Pycnonotus aurigaster*). Tavallinen laji kulttuuriympäristöissä. Lajia on levitetty uusille saarille, alun perin laji on kotoisin Jaavalta.



Halmahera Golden Bulbul on yksi Halmaheran endeemeistä lajeista.

160.) Halmahera Golden Bulbul (*Hypsipets chloris*). 21.2.-23.2. metsäalueilla suhteellisen tavallinen.

161.) Sunda Yellow-vented Bulbul (*Pycnonotus leucops*). Lähtöpäivänä osa retkeläisistä näki kaksi lintua ravintolan reunapuissa Bogorissa, jo kun optiikka oli pakattu.

162.) Ruby-throated Bulbul (*Pycnonotus dispar*) 25.2. kaksi lintua oli hienosti näkyvillä Bogorin kasvitieteellisessä puutarhassa.



Ruby-throated Bulbul näyttäytyi hienosti Bogorissa Jaavalla.

163.) Javan Tit-Babbler (*Mixomis flavicollis*). 24.2. osa kuuli lajin ääntä sateisessa Pangrangan kansallispuistossa.

164.) Malia (*Malia grata*). 16.2.-17.2. yhteensä kahdeksan lintua, tätä erikoista kotoperäistä lajia.

165.) Barn Swallow (*Hirundo rustica*). Tavallinen lintu kaikilla saarilla.

166.) Pacific Swallow (*Hirundo tahitica*). Tavallinen lintu kaikilla saarilla, haarapääskyä yleisempi.

167.) Mountain Leaftoiler (*Phyllergates cuculatus*). 16.2.-18.2. Lore Lindussa useita lintuja, jotka olivat usein äänessä.

168.) Javan Tailorbird (*Orthotomus sepium*). 25.2. neljä yksilöä havaittiin lintua Bogorissa.

169.) Arctic Leaf Warbler (*Seicercus borealis*). 25.2. yksi lintu nähtiin ja kuvattiin Bogorissa.

170.) Sulawesi Leaf-Warbler (*Seicercus nesophilus*). Laji oli tavallinen metsälintu Lore Lindun ympäristössä.



Malia on yksi Sulawesin erikoisuuksista, laji kuuluu itse asiassa sirkkalintuihin.

171.) Javan Tesia (*Tesia superciliaris*). 24.2. lajin ääntä kuultiin Pangrangan kansallispuistossa

172.) Australasian Reed Warbler (*Acrocephalus australis*). Osa retkeläisistä näki: 15.2. yksi lintu polun varrella lähellä Palua. Määrittäminen sisältää myös Oriental Reed Warblerin mahdollisuuden.

173.) Sulawesi Grasshopper Warbler (*Locustella castanea*). 16.2. ja 17.2. useampi lintu kuultiin Lore Lindussa.

174.) Zitting Cisticola (*Cisticola juncidis*). 16.2. yksi lintu nähtiin kosteikon lähellä riisipellon reunalla Sulawesillä.

175.) Golden-headed Cisticola (*Cisticola exilis*). 16.2. kolmen lintua nähtiin riisipellon reunalla.

176.) Sulawesi Babbler (*Pellorneum celebense*). 17.2 (1) ja 20.2. kuultiin (4) lintua. Lintua ei onnistuttu näkemään.

177.) Sulawesi Heleia (*Heleia squamiceps*). 17.2. ja 18.2. nähtiin yhteensä neljä lintua Lore Lindussa.

178.) Mountain White-eye (*Zosterops montanus*). Tavallinen metsälintu Lore Lindun ympäristössä. Laji havaittiin myös Tangkokossa.

179.) Lemon-bellied White-eye (*Zosterops chloris*). Oli tavallinen lintu Lore Lindun metsäympäristöissä.

180.) Black-crowned White-eye (*Zosterops atrifrons*). 17.2. ja 19.2. nähtiin yksi lintu Lore Lindussa.

181.) Sunda White-eye (*Zosterops melanurus*). 25.2. nähtiin parvi ja kuvattiin yksi lintu Bogorin kasvitieteellisessä puutarhassa.

182.) Metallic Starling (*Aplonic metallica*). Laji oli runsaslukuinen Tangkokon rannikolla.

183.) Asian Glossy Starling (*Aplonis panayensis*). 15.2. yksi lintu Palun keskustassa.

184.) Short-crested Myna (*Basilornis celebensis*). 16.2. nähtiin kuusi lintua Lore Lindussa.

185.) Javan Myna (*Acridotheres javanicus*). Havaintoja kolmena päivänä. Lajia on levitetty myös Sulawesiin, jossa se on paikoin runsaslukuinen.

186.) Common Myna (*Acridotheres tristis*). Yksi lintu Singaporen lentokentällä 14.2.

187.) Flame-browed Myna (*Enodes erythroris*). 16.2.-18.2. useita lintuja kaikkina päivinä Lore Lindussa.



Flame-browed Myna on yksi Sulawesin hienoista kotoperäisistä lajeista.

188.) Grosbeak Myna (*Scissirostrum dubium*). 20.2. laji oli runsas Sulawesillä ja 25.2. yksi lintu Bogorissa. Laji on siirretty siis myös Jaavalle, jossa se on runsastunut.

189.) Red-backed Thrush (*Geokichla erythronata*). 20.2. yksi lintu mahdollisella pesäpaikalla Tangokokossa.

190.) Sulawesi Thrush (*Cataponera turdoides*). 17.2. yksi lintu nähtiin aamuhämärissä polulla Lore Lindussa.

191.) Grey-streaked Flycatcher (*Muscicapa griseisticta*). 22.2. havaittiin Halmaherassa.

192.) Sulawesi Streaked Flycatcher (*Muscicapa sothii*). 16.2. (5) ja 18.2. (1) Lore Lindussa.

193.) Sulawesi Jungle-flycatcher (*Cyornis omissus*). 16.2. (1) ja 18.2. (3), joista yksi näyttäytyi kaikille todella hienosti.



Sulawesi Jungle-flycatcher on värikäs ja myös kotoperäinen laji.

194.) Howell's Warbling-flycatcher (*Eumyias hoevelli*). 16.2.-18.2. havaittiin päivittäin 1-2 lintua Loressa.

195.) Turquoise Warbling flycatcher (*Eumyias panayensis*). 16.2.-18.2 nähtiin päivittäin yhteensä kymmenen lintua Lore Lindussa.

196.) Snowy-browed Flycatcher (*Ficedula hyperythra*). 16.2. ja 18.2. yksi lintu nähtiin Lore Lindussa.

197.) Little Pied Flycatcher (*Ficedula westermanni*). 16.2.-18.2. nähtiin päivittäin 1-2 lintua Lore Lindussa.

198.) Mugimaki Flycatcher (*Ficedula mugimaki*). Osa osallistujista näki 16.2. yhden linnun Lore Lindun kansallispuiston opastuskeskuksessa.

- 199.) Sunda Forktail** (*Enicurus velatus*). 24.2. yksi lintu näyttäytyi lyhyesti ja lisäksi kuultiin lajin ääntä Pangrangossa.
- 200.) Pied Buschat** (*Saxicola caprata*). 15.2. (1) ja 16.2. (6) Lintua nähtiin lähellä Lore Lindun kansallispuistoa.
- 201.) Scarlet-headed Flowerpecker** (*Dicaeum trochileum*). Laji oli runsas Bogorissa 25.2.
- 202.) Yellow-sided Flowerpecker** (*Dicaeum aureolimbatum*). 16.2. ja 18.2.-19.2. muutamia lintuja Lore Lindun ympäristössä.
- 203.) Crimson-crowned Flowerpecker** (*Dicaeum nehrkorni*). Laji oli muutamana päivänä runsas Lore Lindun ympäristössä.
- 204.) Grey-sided Flowerpecker** (*Dicaeum celebicum*). Suhteellisen tavallinen laji Sulawesillä.
- 205.) Brown-throated Sunbird** (*Anthreptes malacensis*). Yksittäisiä lintuja nähtiin Sulawesillä.
- 206.) Black Sunbird** (*Leptocoma sericea*). Yksi lintu nähtiin Sulawesillä ja useampia Halmaheralla.
- 207.) Ornate Sunbird** (*Cinnyris ornatus*). Laji on tavallinen Jaavalla.
- 208.) Sahul Sunbird** (*Cinnyris ornatus*). Laji on yleinen Sulawesillä ja Halmaheralla.
- 209.) Crimson Sunbird** (*Aethopyga siparaja*). Muutamia lintuja nähtiin Sulawesillä.
- 210.) Eurasian Tree Sparrow** (*Passer montanus*). Ehkä yleisin lintu Indonesiassa. Kaikkialla ihmisasutuksen tuntumassa.
- 211.) Black-faced Munia** (*Lonchura molucca*). 15.2. parikymmentä lintua Palun lähellä.
- 212.) Scaly-breasted Munia** (*Lonchura punctulata*). Nähtiin kahtena päivänä. Sulawesillä paikoin suhteellisen runsas ja lähtöpäivänä yksi Jaavalla.
- 213.) Black-headed Munia** (*Lonchura atricapilla*). Paikoin runsas Sulawesillä.
- 214.) Pale-headed Munia** (*Lonchura pallida*). Kahtena päivänä useita lintuja Sulawesillä.
- 215.) White-headed Munia** (*Lonchura maja*). Lähtöpäivänä nähtiin viisi lintua Bogorin kasvitieteellisessä puutarhassa.



White-headed Munia esintyy mm. Jaavalla. Nämä linnut ilahduttivat retkeläisiä Bogorissa.

216.) Indonesian Serin (*Chrysocorythus estherae*). 17.2. kuultiin kahdesti ääntä polun varrella ylös kukkulalle noustessa Lore Lindussa.

217.) Eastern Yellow Wagtail (*Motacilla tschutschensis*). 15.2. kaksi lintua nähtiin riisipelloilla lähellä Palua.

218.) Grey Wagtail (*Motacilla cinerea*). Päivittäin nähtiin muutamia lintuja Lore Lindussa.



Palun vastaanottoseremonia oli suuri tapahtuma, jossa paikalla oli myös yleisöä ja mediaa.

